

Rakennusjäteopas



Harjavalta, Kokemäki, Luvia, Merikarvia, Nakkila,
Pomarkku, Pori, Siikainen, Ulvila

Esittely

- remontoijalle
- uudisrakentajalle
- purkajalle
- viherrakentajalle

Tämä opas on kirjoitettu Porin Jätehuollon yhteistyöalueen asukkaiden käyttöön. Oppaassa kerrotaan paikalliset lajitteluohjeet ja mihin jätteitä voi viedä. Opasta täydentää vuosittain jokaiseen kotiin jaet-

tava JäteVaakku-tiedotuslehti, jossa on tuoreimmat, päivitettyt tiedot paikallisesta jätehuollosta. Löydät yhteystietoja oppaan takakannesta.

Jätteiden vähentäminen työmaalla

- tutki ensin korjaustarve
- suunnittele tehtävät työt
- laske materiaalien tarve huolellisesti
- älä hanki rakennus- tai remontoimateriaaleja ennenkuin olet varma niiden tarpeellisuudesta
- vuokraa tai lainaa työkaluja ja -koneita
- hanki tarvikkeet määrämittäisinä ja esivalmisteltuina
- sovi ylimääräisen tavaran palauttamisesta
- tilaa tarvikkeet oikeaan aikaan, niin vältät turhaa varastointia
- suojaa tavarat varastoinnin ajaksi
- hanki pakkaamattomia tai vähän pakattuja tuotteita
- arvioi purettavan materiaalin määrä ja laatu, ja suunnittele sen jatkokäsittely huolellisesti.
- jos mahdollista, käytä kierrätettyjä rakennusosia ja lahjoita itsellesi tarpeetonta eteenpäin



Jätteistä on huolehdittava itse

Remontoinnissa, purkutyössä ja rakentamisessa syntyviä jätteitä ei saa laittaa taloyhtiöiden jäteastioihin, eikä hyötyjätetasteiden keräysastioihin. Ne on tarkoitettu normaalissa asumisessa syntyville jätteille. Kiellettyä on myös jätteiden hautaaminen maahan ja polttaminen.

Työmaa-alue on pidettävä siistinä. Rakennusmateriaalit varastoidaan tontin rajojen sisäpuolella. Jätteitä saa säilyttää

tontilla korkeintaan kolme vuotta. Jätteet eivät saa kulkeutua tuulen mukana naapurin puolelle eikä vaihtolavojen sijoittelulla saa haitata liikennettä.

Ensisijainen vastuu jätteistä kuuluu työmaan haltijalle. Jos jätettä joutuu väärään paikkaan, sen siivoaminen ja kuljettaminen kaatopaikalle kustannuksineen tulee kiinteistön omistajan, rakennuttajan ja päätoteuttajan maksettavaksi.

Lajitele jätteet työmaalla

Siisti työmaa parantaa työturvallisuutta. Hanki työn aikana syntyville jätteille omat lajitteluastiat ja merkitse ne hyvin. Jäteopasteet keräysastioissa helpottavat lajittelua. Perehdytä työmaalla työskentelevät lajitteluohjeisiin ennen töiden aloittamista.

Rakennusjätteet voi kuljettaa itse vastaanottajille tai tilata jätteenkuljetusyritykseltä vaihtolavat, astiat ja tyhjennykset. Jätteenkuljetusyritykset tarjoavat myös rakentajille lajittelu- ja kierrätyspalveluja. Vastaanottajat hyödyntävät vain huolellisesti lajiteltuja jätteitä, sekalaisille jätekuormille ei ole muuta osoitetta kuin Hangassuon jäteasema. Se on aina kallein vaihtoehto. Hangassuon jäteasemalle tuoduista sekajätekuormista, jotka sisältävät yli 20 % hyödyntämiskelpoisia materiaaleja, peritään noin kaksinkertainen hinta.

Kun purat rakennuksen tai peruskorjaat, lajittele poistettavat materiaalit jatkokäyttöä silmälläpitäen. Älä hävitä toimivaa rakennusosaa tai materiaalia vain päästäksesi työssä nopeasti eteenpäin. Pura sääs-

teliäästi ja erottele kierrätettävät rakennusosat ja hyödynnettävät jätelajit. Tästä oppaasta löydät niille hyötykäyttäjät.



Valitse viisaasti

Ylimääräisten rakennusmateriaalien kierrättäminen ja jätteiden hyödyntäminen säästää ympäristöä, aikaa ja rahaa.

Rakennustarvikkeiden ja -laitteiden ominaisuudet vaikuttavat rakennuksen ympäristöystävällisyyteen, käyttöön ja kustannuksiin. Mieti materiaalin hävittämistä kierrättämällä jo ostaessasi. Rakennuksia eristetään mm. kierrätysmateriaalista valmistetulla lasi- ja puukuituvillalla.

Käytä lähellä valmistettuja tuotteita. Tällöin tuet paikallista työllisyyttä ja säästät

ympäristöä vähentämällä kuljetuksen aiheuttamia päästöjä.

Valitse ympäristömerkittyjä materiaaleja. Niiden valmistuksessa on huomioitu ympäristöasiat ja käyttöominaisuuksissa työturvallisuus.

Valaistus ja sähkölaitteet kuluttavat kolmanneksen tavallisen pientalon energiantarpeesta. Etsi käyttöösi vähän energiaa kuluttavia sähkölaitteita. Tarkista sähkölaitteiden takuuehdot ja korjauspalvelut. Valaise vain se mitä haluat nähdä.

Rakennusosat kiertoon

Jos rakennusosat ovat käyttökelpoisia ja kunnostettavissa, ne kannattaa toimittaa kierrätykseen. Kierrätyskelpoisia rakennusosia ovat esimerkiksi ikkunat, ovet, katto-tillet, helat, lavuaarit, uunien ja liesien osat. Toisaalta hyvässä kunnossa oleva rakennusosa ei ole kierrätyskelpoinen, jos sille ei ole kysyntää.

Yksityiset toimijat keräävät ja myyvät käytettyjä rakennusosia eri puolilla maata. Rakennusosia välitetään myös internetin verkkokaupoissa. Satakunnassa käytettyjä ja kunnostuskelpoisia rakennusosia vastaanottaa ja myy Varaosapankki.

Varaosapankin toiminta perustuu uudelleenkäyttö- ja kierrätyskelpoisten rakennusosien vastaanottoon ja jälleenmyyntiin. Varaosapankista löytyy, kysynnästä ja

tarjonnasta riippuen erikokoisia ja -ikäisiä rakennusosia. Suurin osa rakennustarvikkeista on käytettyjä, mutta joukosta saatavaa löytyä myös jotain uutta.



Kierrätyskelpoista rakennusmateriaalia

Materiaalin rakennushistoriallinen arvo ohjaa uusiokäyttöä. Vanhat, käsin tehdyt moniruutuiset puuikkunat tai peiliovet kannattaa käyttää uudelleen niiden alkuperäisessä tarkoituksessa, vanhojen rakennusten varaosina. Ne ovat kysytyä tavaraa sekä laadun että ulkonäön vuoksi. Vanhat kerrostaloikkunat voivat kelvata esimerkiksi kasvihuoneen rakennusmateriaaleiksi, koska niiden historiallinen arvo on vähäinen.

Asiansa osaava kunnostaja pystyy lähes aina korjaamaan umpipuisten rakennusosien pienet pinta- tai jopa lahovauriot. Levyrakenteissa pienetkin vauriot tai kolhut tekevät niistä jätettä, joten rikkiäisiä MDF-levytuotteita tai turvonneita lastulevy-materiaaleja ei oteta vastaan. Metalleista on pintaruoste miltei aina poistettavissa, mutta puhkiruostunut metalli on korjauskelvotonta.

Materiaalien kierrätyskelpoisuutta voi tiedustella Varaosapankista numerosta 050 561 5756.




Rakennusmateriaalien kunnostamisesta

Vanhat rakennusosat ovat usein yliverkaisia uudempiin rakennusmateriaaleihin verrattuna. Esimerkiksi uudet, tehokasvatetusta puusta valmistetut täyspuiset ikkunanpokat häviävät työ- ja materiaalilaatunsa puolesta vanhoille ikkunanpokille, joiden materiaalit ovat tarkoin valikoitua kapealustoista puutavaraa ja käsityönä tehdyt liitokset ensiluokkaisia.

Vanhojen rakennusosien kunnostamiseksi kannattaa nähdä vaivaa. Lisätietoja erilaisten materiaalien kunnostuksesta saamme mm. Rakennuskulttuuritalo Toivosta. Keväällä 2011 Varaosapankissa alkaa toimia pienten metalliosien puhdistuspalvelu sekä ikkunoiden lasituspalvelu. Varaosapankissa tehdään myös pieniä puutöitä, kuten tippalistojen vaihtoja.



 VARAOSAPANKKI



Metallijäte

- metalliputket ja -osat
- tynnyrit
- kattopellit, peltilevyt, rauditusteräksset
- tyhjät maalipurkit
- tiskipöydät ja metalliset kylpyammeet
- sähköjohdot ja -kaapelit
- grilli, sen ritilät ja parilat
- markiisikatokset
- verkkoaita, piikkilanka
- metalliset koneet ja laitteet

Vastaanottoaikoja:

- Hangassuon jäteasema
- Porin kierrätyskeskus
- Kuusakoski Oy
- L & T Nakkilan siirtokuormausasema
- Stena Recycling Oy
- Veikko Lehti Oy Aittaluodon lajitteluasema
- muut metallin ammattimaiset vastaanottajat



Kivennäispohjainen rakennusjäte

- betoni, tiili ja harkot
- pihakiveykset ja -laatat
- märkätilojen laatat ja kaakelit
- piikkausjäte
- muurauslaasti
- lecasora
- wc-istuimet ja käsienpesualtaat (käyttökelpoiset Porin kierrätyskeskukseen)

Ehjit tiilet voi käyttää uudelleen rakentamiseen. Puhdasta betonia ja tiiltä voi murskatuna käyttää maanrakennukseen - varmista kunnan ympäristöviranomaiselta ilmoitus- tai lupatarve.

Vastaanottoaikoja:

- Hangassuon jäteasema
- Kullaan Hake & Lämpö Ay
- L & T Nakkilan siirtokuormausasema
- MM-termiinaali
- Porin kierrätyskeskus (pientuojat)
- Veikko Lehti Oy Aittaluodon lajitteluasema



Maa- ja kiviainekset

Puhtaan maa- ja kiviaineksen voi käyttää tontilla täyttömaana ja maisemoinnissa. Muotoile ylimääräisiä kumpareita istutusten pohjaksi, melunlähdeä vastaan tai täytä kuoppia. Esimerkiksi hiekalla voi parantaa nurmikon kuntoa.

Mikäli maan epäillään olevan pilaantunutta, tulee ottaa yhteyttä kunnan ympäristöviranomaiseen. Puhdasta maa- ja kiviainesta voi toimittaa Hangassuon jäteasemalle ja ylimääräisten jätejätysalueille. Kysy kunnastasi lisäohjeita.

Vastaanottoaikoja:

- Hangassuon jäteasema, p. 02 558 1011
- Pomarkku, p. 040 564 9607
- Pori, p. 044 701 1739
- Siikainen, p. 044 720 1034



Pahvi ja paperi

Puhdas pahvi- ja paperijäte lajitellaan paperinkeräykseen, likaantunut energiajätteeksi. Iso määrä paperia ja pahvia toimitetaan suoraan vastaanottajille.

Vastaanottoaikoja:

- Hangassuon jäteasema
- Kokemäen Ympäristöhuolto Oy

- Kuusakoski Oy
- L & T Nakkilan siirtokuormaasema
- Lännen Jätepalvelu Oy
- paikalliset urheiluseurat
- Porin kierrätyskeskus
- Stena Recycling Oy



Ongelmajäte = vaarallinen jäte

Ongelmajäte on jätettä, joka kemiallisen tai muun ominaisuutensa takia voi aiheuttaa erityistä haittaa tai vaaraa terveydelle tai ympäristölle. Ongelmajätteet tulee aina pitää erillään muista jätteistä, lukitus-tilassa. Ne on toimitettava kunnalliseen vastaanottoon säännöllisesti, mieluiten alkuperäispakkauksissa.

Vastaanottoaikoja:

Kysy kunnan omasta ongelmajätteen vastaanottoaikasta kunnan teknisestä toimistosta.

Maksuttomia ongelmajätteiden vastaanottoaikoja Porin Jätehuollon yhteistyökuntien kotitalouksille:

- Porin kierrätyskeskus
- Hangassuon jäteasema
- kuntien vastaanottoaikat

Yrityksille ongelmajätteiden vastaanotto on maksullista:

- Ekokem Oy
- Lassila & Tikanoja Oyj
- Veikko Lehti Oy



Haitallinen



Hapettava



Syttyvä



Myrkyllinen



Syövyttävä



Ympäristövaarallinen

Rakennus- ja purkutoiminnassa muodostuvia ongelmajätteitä ovat mm.:

- maalit, liimat, lakat, ohentimet ja liuottimet
- öljyt, akut
- pienakut ja paristot niitä myyviin liikkeisiin
- liuotinpitoiset tiivistemassat, lyijy- ja PCB-pitoiset saumaussmassat
- kemikaalit, joiden pakkauksessa on varoitusmerkki



Uudet varoitusmerkit tulevat vähitellen käyttöön syrjäyttäen tähänastiset oranssit merkit



1



2



3



4



5




6



7



8



9

1. vakava terveysvaara
2. syövyttävä
3. paineen alaiset kaasut
4. hapettava
5. välittömästi myrkyllinen
6. haitallinen / ärsyttävä
7. räjähtävä
8. syttyvä
9. ympäristölle vaarallinen

Asbestijäte

Asbesti tarkoittaa kuitumaisia silikaattimineraaleja, joille altistuminen saattaa aiheuttaa syöpää. Asbestin käyttö lopetettiin rakennusmateriaaleissa 1988. Runsaimmin asbestia löytyy 1970-luvun rakennuksista. Asbestia on käytetty mm. seuraavissa rakennusmateriaaleissa:

- ruiskutetut eristeet: katot, ilmanvaihtokanavat
- lämmöneristemassat: putket, kattilat, varaajat
- asbestisementtituotteet: seinä- ja kattolevyt (mineriitti- ja lujalevyt), vesi- ja viemäriputket
- lattiamateriaalit: vinyylasbestilaatat, joustovinyylimatot
- bitumituotteet: liimat, huopakatteet, vedeneristysaineet, bitumimaalit, tasoitteet, asbestipahvi

Asbestikartoituksessa selvitetään remontointi- tai purkukohteessa mahdollisesti olevan asbestin sijainti, laatu, määrä ja pölyvyvyys käsiteltäessä tai purettaessa. Kartoituksen laatii asiantuntija. Asbestia sisältävien rakenteiden purkutyö on ammattilaisten tekemää luvanvaraista toimintaa.

Lisätietoja:

Aluehallintovirasto – Työsuojelu

p. 020 636 1050

<http://www.tyosuojelu.fi/fi/asbesti>

Vastaanottoaikkana toimii Hangassuon jäteasema. Asbestijätteen toimittamisesta Hangassuolle on ilmoitettava etukäteen ja toimitusohjeet saa jätehuoltomestarilta p. 044 701 2522. Vastaanotosta peritään taksan mukainen jätteenkäsittelymaksu.

Puujäte

Käsittelemätön ja käsitelty puu haketetaan ja toimitetaan energiana hyödynnettäväksi pääsääntöisesti erikseen, koska käsitellyn puun energiahyödyntäminen edellyttää jätteenpolttoon suunniteltuja ja luvan saaneita laitoksia. Naulat ja pienet määrät betonia eivät haittaa hyödyntämistä.

Painekyllästetty puu on ongelmajätettä. Vastaanotto on maksutonta, jos puujätettä on alle 1 m³, sitä suuremmat erät on vietävä maksullisena Veikko Lehti Oy:n Aittaluodon lajitteluasemalle Poriin. Painekyllästettyä puuta käytetään piharakenteissa: terasseissa, laitureissa, aidoissa ja katoksissa. Kun purat vanhaa aitaa, tarkista maalin alta löytyvä puulaatu. Painekyllästettyä puuta on sekä vihreänä että ruskeana.

Lämpökäsiteltyä puuta käytetään saunan paneloinnissa ja lauteissa sisällä tai korvaamaan painekyllästettyä puuta ulkorakenteissa. Lämpökäsitellyn puun saa hävittää omatoimisesti polttamalla tai käsittelemättömän puujätteen mukana, jos siihen ei itse ole lisännyt mitään suoja-ainetta. Ulkona käytettävä lämpökäsitelty puu useimmiten käsitellään suoja-aineella keston parantamiseksi. Silloin se hävitetään käsitellyn puun tavoin.

Ympäristön kannalta on parempi käyttää lämpökäsiteltyä puuta kuin painekyllästettyä. Lämpökäsitelyssä puuta kuumentetaan kestävyuden parantamiseksi, kun taas painekyllästyksessä käytetään ympäristölle haitallisia kemikaaleja.



Käsitlemätön puu

- laudanpätkät ja rimat
- sahanpuru ja kutteripuru
- puiset kuormalavat
- käytetyt betonilaudat
- lämpökäsitelty puu

Käsitlemätöntä puuta saa polttaa kiinteistön kiinteässä tulisijassa.

Käsitlemätöntä puuta vastaanottavat

- Kokemäen Lämpö Oy
- Kullaan Hake ja Lämpö Ay
- L & T Biowatti
- Reikko Oy
- kaikki käsitellyn puun vastaanottajat

Risut, oksat, kannot

Risuja ja oksia voi viedä maksutta kuntien omiin vastaanottoaikoihin tai Hangassuon jäteasemalle.

Lisätietoja löydät JäteVaaku-lehdestä tai ota yhteyttä kotikuntasi tekniseen toimeen.

Kannot vastaanotetaan

- Hangassuon jäteasema
- Kullaan Hake & Lämpö Ay
- Kuusakoski Oy
- L & T Nakkilan siirtokuormaasema
- MM-terminaali



Käsitelty puu

- maalattu tai lakattu puu
- lastu-, kova- ja liimalevyt, vaneri
- laminaattilevyt, parketit, mdf-levyt
- puupöly esimerkiksi hionnasta
- bituliittilevyt

Käsiteltyä ja käsitlemätöntä puu-jätettä vastaanottavat

- Hangassuon jäteasema
- Kokemäen Ympäristöhuolto Oy
- Kuusakoski Oy
- L & T Nakkilan siirtokuormaasema
- Lännen Jätepalvelu Oy
- MM-terminaali
- Porin kierrätyskeskus
- Stena Recycling Oy
- Veikko Lehti Oy Aittaluodon lajitteluasema

Painekyllästetty puu

Alle kuution verran painekyllästettyä puuta ottavat vastaan:

- Hangassuon jäteasema
- Kuusakoski Oy
- Porin K-Rauta, Satakunnankatu 39 Pori
- Lännen Paineputtu Oy, Tikkulantie 2 Pori
- Sata-Puu Ky, Pyykkialhonkatu 2 Harjavalta
- Starkki Oy, Murskatie 4 Pori
- Stena Recycling Oy
- Tyke Oy, Koskenojankatu 11 Kankaanpää
- Pintopuu, Pysäkitie 124 Eura

Sähkö- ja elektroniikkaromu

- pesukoneet, liedet, kylmälaitteet, mikroaaltouunit
- sähkökiukaat, palovaroittimet
- ilmalämpöpumput, lämminvesi-varaajat
- sähkö- ja akkukäyttöiset työkalut
- valaisimet, loisteputket ja energiansäästölamput
- kulutuselektroniikka: televisiot, tietokoneet jne.

Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden vastaanotto on kuluttajille maksutonta. Isojen, ammattikäytöstä tulevien laitteiden (esim. kauppojen kylmälaitteet) vastaanotosta ja hinnasta kannattaa kysyä etukäteen vastaanottopaikoista.

Tietoa sähkö- ja elektroniikkaromun vastaanottopaikoista Porin Jätehuollon yhteistyöalueella löytyy verkkosivuilta: www.nera.fi ja www.serty.fi. Sivustoilla mainittujen vastaanottajien lisäksi kunnissa on omia vastaanottopisteitä, kysy niistä kuntien teknisestä toimesta tai jäteneuvonnasta.

Energiajäte

Energiajäte on lajiteltava ja kuljetettava hyötykäyttöön Harjavallassa, Kokemäellä, Nakkilassa, Porissa ja Ulvilassa, jos energiajätettä syntyy yli 20 kg viikossa. Muissa kunnissa lajittelu on vapaaehtoista, ja sillä säästää jätehuollon kustannuksissa.

Energiajäte varastoidaan työmaalla suojattuna, sillä muovien on oltava melko puhtaita liasta ja kurasta polttolaitoksessa.

Energiajätettä ei kerätä yleisissä hyötyjättepisteissä!

- muovit, joissa on kierrätysmerkki 1, 2, 4, 5, 6, 7 ja/tai kirjaimet PET, PE-HD, PE-LD, PE, PP, PS, PA
- kaikki elintarvikkeiden säilytykseen käytetyt muovipakkaukset
- styrox
- pakkausmuovit
- betoni- ja laastipussit, suursäkit
- vaahтомуovi
- kevytpeitteet, muovikanisterit, -ruukut ja -pullot, myös tyhjätkin muoviset öljykanisterit
- narut ja köydet (pätäkittynä etteivät kierry murskaimen osien ympärille)
- tekstiilit, kankaiset työvaatteet
- suodatinkankaat
- likaantuneet paperit ja pahvit, lautasliinat
- juomapakkausten kuoret (määräkoirat)

Älä laita energiajätteen joukkoon:

- alumiinia eikä muita metalleja
- isoja määriä puujätettä
- kuivaa pahvia ja kartonkia (paperin ja pahvin keräykseen)
- PVC-tuotteita (poltossa vapautuva kloori aiheuttaa terveyshaittaa)



Sekajäte

Rakennustyömaalla tarvitaan astia sekajätteelle ja mahdollisesti energiajätteelle. Sekajätteeksi lajitellaan kaikki hyötykäyt-

töön kelpaamaton jäte tai jos materiaalien kierrätettävyydestä ei ole varmaa tietoa.

- PVC-tuotteet (kierrätysmerkki 3) polyvinyylikloridi
- kaikki tuotteet, joiden nimessä on sana vinyyli
- muoviset syvävedetyt pakkaukset esimerkiksi työkaluista
- muoviletkut, -putket ja listat
- sähköjohtojen kuoret
- sateenkestäväksi pinnoitetut tekniset asut (goretex tms.), markiisikangas ja sadevaatteet
- kengät, nahka ja keino nahka, kumi
- hehku- ja halogeenilamput
- paksut pressut, jotka on valmistettu kankaasta ja kumista
- siivousjäte
- kipsilevyt, kivi- ja lasivilla
- tapetit, kuivunut liisteri
- muovimatot ja -tapetit
- uretaani metallipakkauksessa ja uretaanilevyt
- alumiinipinnoitettu höyrynsulku-paperi
- sähkökaapeleiden suojakotelot
- valokatteet

Vastaanottoaikoja:

Seuraavat vastaanottajat ottavat toimipisteisensä vastaan **energia- ja sekajätettä**. Vastaanottajat perivät hinnastonsa mukaisen maksun.

- Hangassuon jäteasema
- Kokemäen Ympäristöhuolto Oy
- Kuusakoski Oy (vain energiajäte)
- L & T Nakkilan siirtokuormausasema
- Lännen Jätepalvelu Oy
- Porin kierrätyskeskus
- Veikko Lehti Oy Aittaluodon lajitteluasema (vain energiajäte)



Lasijäte

Ikkunalasi eli tasolasi tulee kerätä erikseen muusta lasista. Keräyslasi ei saa sisältää epäpuhtauksia, puuta, maalia yms. Kokonaiset ikkunat pokineen kuuluvat sekajätteeseen, jolloin vastaanotto on maksullista. Hyötyjätepisteille voi viedä lasipakkauksia.

Vastaanottoaikoja:

- Hangassuon jäteasema
- L & T Nakkilan siirtokuormausasema
- Porin kierrätyskeskus
- Kari Kaunismäki (isommat määrät)
p. 0500 438 228.

Lait ja säädökset

Jätelaki velvoittaa huolehtimaan, että jätettä syntyy mahdollisimman vähän. Jätteen haltija vastaa jätehuollon järjestämisestä. Jätteen haltija on vastuussa jätteistä siihen saakka, kunnes jäte on hyödynnetty tai luovutettu kuljetettavaksi tai hävitettäväksi asianmukaiselle yritykselle.

Valtioneuvoston päätös rakennusjätteistä velvoittaa vähentämään jätteiden määrää ja haitallisuutta sekä lisäämään jätteiden hyötykäyttöä.

Etelä- ja Länsi-Suomen jätesuunnitelma vuoteen 2020 ohjaa lisäämään rakennusosien purku- ja ylijäämäosien uudelleenkäyttö- ja kierrätystoimintaa.



Tarkista kuntasi lupakäytäntö, kun

- purat rakennuksen
- raivaat tonttia ja kaadat puita
- lisäät tai muutat pihapiiriin rakennelmia
- korjaat, muutat tai laajennat rakennuksia
- rakennat uusia rakennuksia

Yhteystiedot

Ekokem Oy Ab

p. 010 755 1000
www.ekokem.fi

Hangassuon jäteasema

Raumantie 980 Luvia
p. 02 558 1011
avoinna ma 7-21, ti-pe 7-18
www.pori.fi/porinjatehuolto

Lassila & Tikanoja Oyj

Jätehuolto- ja kierrätyspalvelut
p. 010 636 159
www.lassila-tikanoja.fi

L & T Biowatti

Järvikyläntie 54 Ulvila
p. 050 564 6550
www.biowatti.fi

L & T Nakkilan siirtokuormausasema

Riihiläntie Nakkila
p. 050 385 7486
avoinna ma-pe 8.00-15.30
avataan toukokuussa 2011

Lännen Jätepalvelu Oy

Sairaalantie 7 Harjavalta
p. 02 674 2540
avoinna ma-pe 8-16
www.lannenjatepalvelu.fi

Kokemäen Lämpö Oy

Kartanonvoima 6 Kokemäki
p. 020 720 9900
avoinna ma-pe 8-16
www.kokemaenlampo.fi

Kokemäen Ympäristöhuolto Oy

Kartanonvoima 7 Kokemäki
p. 02 631 6100
avoinna sopimuksen mukaan
www.kokemaenymparistohuolto.fi

Kullaan Hake & Lämpö Ay

Ruukintie 95 Ulvila
p. 0400 228 286
avoinna sopimuksen mukaan

Kuusakoski Oy

Mäntyluoto Pori
p. 020 781 7660
avoinna ma-pe 8-16
www.kuusakoski.fi

MM-termiinaali

Järvikyläntie 54 Ulvila
p. 0440 379 154
avoinna ma, to 12-20, la 9-14
www.mm-mykra.fi

Rakennuskulttuuritalo Toivo ja Korsmanin talo

Varvinkatu 19 Pori
p. 02 621 1051
www.pori.fi/smu/toivo

Porin kierrätyskeskus

Savipajakatu 8 Pori
p. 02 621 2516
avoinna ma, ti, to 9-16, ke 9-18, pe, la 9-14
www.pori.fi/porinjatehuolto

Stena Recycling Oy Porin Palveluysikkö

Mäkipuistontie 23 Pori
p. 010 778 0133
avoinna ma-pe 8-20
www.stenarecycling.fi

Varaosapankki

Veturitallinkatu 7 Pori
p. 050 561 5756
www.varaosapankki.org
avoinna ma-ke 9-16, to 9-18, pe 9-14

Veikko Lehti Oy

Teljänkätu 10 Pori
p. 02 631 6100
www.veikkolehti.fi
Aittaluodon lajitteluasema
avoinna sopimuksen mukaan tai
pientuojille ma 12-18, ti-pe 9-11



Porin kaupungin ympäristövirasto
jäteneuvonta

Valtakatu 11
28100 Pori

02 621 2521 tai 02 621 2526
jateneuvonta(at)pori.fi
www.pori.fi/jateneuvonta

Jätelaitosyhdistyksen kierrätysinfo –verkko-
sivustolle on koottu hakukoneeseen jätteiden
vastaanottoaikkojen yhteystietoja:
www.kierratys.info

Harjavallan kaupunki
02 535 9011

Merikarvian kunta
044 724 6333

Porin kaupunki
02 621 1100

Kokemäen kaupunki
044 488 6111

Nakkilan kunta
044 747 5800

Siikaisten kunta
044 720 1020

Luvian kunta
02 540 811

Pomarkun kunta
02 550 5666

Uvilan kaupunki
02 677 4511