

Porin Vesi
Ulasoorintie 7
28600 PORI



Projektin nimi Pori kantakaupunki, Jaksottainen seuranta, Viikko 35
Näytteet otettu¹ 25.8.2026 08:45
Näytteen ottaja¹ Ida Jokela
Näytteet saapuneet 25.8.2026

Näyttenumero	Näytteen nimi / Kuvaus ¹
26TV12676	KalaValtanen Oy, jaksott.
26TV12677	KalaValtanen Oy, ei juoksut., CuNiPb, jaksott.
26TV12678	Lähtevä vesi

Määrittys	Menetelmän tunnus	Yksikkö	26TV12676	26TV12677	26TV12678	Rajat
Mikrokystiini-LR ekv.	AH	µg/l	<0,2			
Bromaatti	AH	µg/l	<3,0			≤10 (v)
Lämpötila ¹		°C	13,9			
Lämpötila 1 min juoksutus ¹		°C	15,0			
Haju	LA163		Ei todettu			ei epätavallisia muutoksia
Maku	LA163		ei todettu			ei epätavallisia muutoksia
Arseeni	LA116*	µg/l	0,21			≤10 (v)
Kadmium	LA116*	µg/l	< 0,08			≤5,0 (v)
Kupari	LA116*	mg/l		0,04		≤2,0 (v)
Lyijy	LA116*	µg/l		< 0,1		≤5 (v)
Nikkeli	LA116*	µg/l		0,74		≤20 (v)
Alumiini	LA76*	µg/l	10			<200 (t)
Kalium	LA76*	mg/l	3,0			
Kalsium	LA76*	mg/l	19			
Kromi	LA76*	µg/l	< 2			≤25 (v)
Magnesium	LA76*	mg/l	2,6			
Mangaani	LA76*	µg/l	4,0			<50 (t)
Natrium	LA76*	mg/l	4,2			<200 (t)
Rauta	LA76*	µg/l	25			<200 (t)
Kovuus (laskennallinen Ca ja Mg)	LA136*	mmol/l	0,59			
Elohopea	LA117*	µg/l	< 0,005			≤1,0 (v)

* = Akkreditoitu tutkimusmenetelmä, ¹ = Asiakkaan ilmoittama tieto

Tässä testausselosteeissa esitetyt testatulokset pätevät ainoastaan testatulle näytteelle.

Testausselosteen saa kopioida vain kokonaan. Mikrobiologiset mittausepävarmuudet saa pyydettyä.

11.9.2026

2(6)

Määrittys	Menetelmän tunnus	Yksikkö	26TV12676	26TV12677	26TV12678	Rajat
Orgaanisen hiilen kokonaismäärä (TOC)	LA111*	mg/l	1,5			ei epätavallisia muutoksia
pH	LA147*		8,4			6,5-9,5 (t)
Sameus	LA145*	FNU	< 0,2			ei epätavallisia muutoksia
Sähkönjohtavuus	LA146*	µS/cm	162			<2500 (t)
Väriluku	LA133*	mg/l Pt	< 5			ei epätavallisia muutoksia
Kloridi	LA110*	mg/l	19			<250 (t)
Fluoridi	LA110*	mg/l	< 0,1			≤1,5 (v)
Sulfaatti	LA110*	mg/l	11			<250 (t)
Ammonium	LA131*	mg/l NH4	< 0,007			<0,50 (t)
Nitriitti NO2	LA129*	mg/l NO2	<0,007		<0,007	≤0,50 (v)
Nitraatti	LA05*	mg/l NO3	0,59			≤50 (v)
Bromidikloorimetani	LA123*	µg/l	2,9			
Bromoformi	LA123*	µg/l	< 0,5			
Dibromidikloorimetani	LA123*	µg/l	< 0,5			
Kloroformi	LA123*	µg/l	15			
Trihalometaanit yhteensä	LA123*	µg/l	18			≤100 (v)
Torjunta-aineet GC+LC	LA415		Ei todettu			
Torjunta-aineet GC+LC (SUMMA)	LA415	µg/l	< 0,03			≤0,50 (v)
Fenoliset yhdisteet	LA427*		Ei todettu			
Bisfenoli-A	LA427*	µg/l	< 0,5			≤2,5 (v)
Kloraatti	LA411*	mg/l	0,071			≤0,25 (v)
Kloriitti	LA411*	mg/l	<0,05			≤0,25 (v)
Per- ja polyfluoratut alkyyliyhdisteet (PFAS)	LA418*		Ei todettu			
PFAS20 -summa (STMa1352)	LA418*	µg/l	<0,0015			≤0,10 µg/l (v)
Haloetikkahapot	LA438*		Ei todettu			
Haloetikkahapot, summa (STMa1352)	LA438*	µg/l	<3			≤60 (v)
Clostridium perfringens	LA608*	pmy/100 ml	0			0 (t)
Escherichia coli	LA601*	pmy/100 ml	0			0 (v)
Heterotrofinen pesäkeluku 22°C	LA600*	pmy/ml	0			ei epätavallisia muutoksia
Koliformiset bakteerit	LA601*	pmy/100 ml	0			0 (t)

* = Akkreditoitu tutkimusmenetelmä, * = Asiakkaan ilmoittama tieto

Tässä testausselostuksessa esitetyt testatulokset pätevät ainoastaan testatulle näytteelle.

Testausselosteen saa kopioida vain kokonaan. Mikrobiologiset mittausepävarmuudet saa pyydettyäessä.

11.9.2026

3(6)

Määrittäminen	Menetelmän tunnus	Yksikkö	26TV12676	26TV12677	26TV12678	Rajat
Suolistoperäiset enterokokit	LA603*	pmy/100 ml	0			0 (v)

STM:n Talousvesiasetus 1352/2015; v=laatuvaatimus t=laatutavoite

LAUSUNTO

26TV12676-26TV12678

Vesinäyte täytti tutkituilta osin talousvedelle asetetut laatuvaatimukset ja laatutavoitteet (STMa 1352/2015).

Bromaatti- ja mikrokystiini-LR-määrittäminen on tehtetty alihankintana akkreditoidulla menetelmällä. Alkuperäinen testausseleste liitteenä.

Liitteenä luettelo torjunta-ainemäärityksessä esiin tulevista yhdisteistä.

KVY Tutkimus Oy

Digitally signed by allekirjoitus.kvvy.innolims.fi

Date: 2026.09.11 08:24:53 +03:00

Reason: InnoLIMS pdf sign

Jaana Virtanen

Kemisti

JAKELU

markku.harju@pori.fi, ismo.lindfors@pori.fi, teppo.tapiainen@pori.fi

riia.leino@pori.fi, katri.sippola@pori.fi

talousvesi@pori.fi, anne.vuohijoki@pori.fi

jukka.valtonen@ulvila.fi

* = Akkreditoitu tutkimusmenetelmä, * = Asiakkaan ilmoittama tieto

Tässä testausselesteessä esitetyt testatulokset pätevät ainoastaan testatulle näytteelle.

Testausselesteen saa kopioida vain kokonaan. Mikrobiologiset mittausepävarmuudet saa pyydettäessä.

Tampere	Pori	Rauma	Hämeenlinna	Sastamala	Vaasa	Jyväskylä
Puh. 03 246 1208	Puh. 03 246 1277	Puh. 03 246 1276	Puh. 03 246 1233	Puh. 03 246 1275	Puh. 06 312 0020	Puh. 03 246 1267
laboratorio@kvvy.fi	porilab@kvvy.fi	raumalab@kvvy.fi	tavastlab@kvvy.fi	sastalab@kvvy.fi	botnialab@kvvy.fi	jyvaskyla@kvvy.fi

MENETELMÄVIITTEET

AH	Alihankinta
LA05	SFS-EN ISO 13395:1997, CFA-analysaattori
LA110	SFS-EN ISO 10304-1:2009
LA111	SFS-EN 1484:1997
LA116	SFS-EN ISO 17294-1:2024 ja SFS-EN ISO 17294-2: 2023
LA117	SFS-EN ISO 17852:2008
LA123	SFS-EN ISO 10301:1997 ja SFS-ISO 11423-1:2011
LA129	SFS-EN ISO 13395:1997, CFA-analysaattori
LA131	Sisäinen menetelmä KVVY LA131: Kerouel R. & Aminot A., Fluorometric determination of ammonia CFA-analysointi fluorometrisella detektoinnilla Kerouel R. & Aminot A., Fluorometric determination of ammonia in sea and estuarine waters by direct segmented flow analysis, Marine Chemistry, vol 57(3-4), 265-275, 1997
LA133	SFS-EN ISO 7887:2012 muunneltu CFA-analysaattori
LA136	Sis. menetelmä LA136, ICP-OES ja ICP-MS
LA145	SFS-EN ISO 7027-1:2016
LA146	SFS-EN 27888:1994
LA147	SFS 3021:1979
LA163	Sisäinen menetelmä
LA411	Sisäinen menetelmä LA411, LC-MS/MS
LA415	Sisäinen menetelmä LA415, GC-MS/MS ja HPLC-MS/MS
LA418	LA418, ISO 21675:2019, LC-MS/MS
LA427	SFS-EN 12673:1999
LA438	Sisäinen menetelmä LA438, LC-MS/MS
LA600	SFS-EN ISO 6222:1999
LA601	SFS 3016:2011
LA603	SFS-EN ISO 7899-2:2000
LA608	SFS-EN 14189:2016
LA76	SFS-EN ISO 11885:2009

* = Akkreditoitu tutkimusmenetelmä, † = Asiakkaan ilmoittama tieto

Tässä testausselostuksessa esitetyt testatulokset pätevät ainoastaan testatulle näytteelle.

Testausselosteen saa kopioida vain kokonaan. Mikrobiologiset mittausepävarmuudet saa pyydettäessä.

Tampere Puh. 03 246 1208 laboratorio@kvvy.fi	Pori Puh. 03 246 1277 porilab@kvvy.fi	Rauma Puh. 03 246 1276 raumalab@kvvy.fi	Hämeenlinna Puh. 03 246 1233 tavastlab@kvvy.fi	Sastamala Puh. 03 246 1275 sastalab@kvvy.fi	Vaasa Puh. 06 312 0020 botnialab@kvvy.fi	Jyväskylä Puh. 03 246 1267 jyvaskyla@kvvy.fi
--	---	---	--	---	--	--

MITTAUSEPÄVARMUUDET

Määrittys	Näyte	Mittausepävarmuus	Mittauspäivä	Lab
Mikrokystiini-LR ekv.	26TV12676		26.8.2026	A
Bromaatti	26TV12676		27.8.2026	B
Haju	26TV12676		25.8.2026	C
Maku	26TV12676		25.8.2026	C
Arseeni*	26TV12676	29 %	26.8.2026	D
Kadmium*	26TV12676		26.8.2026	D
Kupari*	26TV12677	16 %	26.8.2026	D
Lyijy*	26TV12677		26.8.2026	D
Nikkeli*	26TV12677	15 %	26.8.2026	D
Alumiini*	26TV12676	3 µg/l	27.8.2026	D
Kalium*	26TV12676	10 %	27.8.2026	D
Kalsium*	26TV12676	10 %	27.8.2026	D
Kromi*	26TV12676		27.8.2026	D
Magnesium*	26TV12676	10 %	27.8.2026	D
Mangaani*	26TV12676	15 %	27.8.2026	D
Natrium*	26TV12676	10 %	27.8.2026	D
Rauta*	26TV12676	4 µg/l	27.8.2026	D
Kovuus (laskennallinen Ca ja Mg)*	26TV12676	21 %	28.8.2026	D
Elohopea*	26TV12676		31.8.2026	D
Orgaanisen hiilen kokonaismäärä (TOC)*	26TV12676	0,25	9.9.2026	D
pH*	26TV12676	0,2	26.8.2026	D
Sameus*	26TV12676		26.8.2026	D
Sähkönjohtavuus*	26TV12676	5 %	26.8.2026	D
Väriluku*	26TV12676		26.8.2026	D
Kloridi*	26TV12676	10 %	27.8.2026	D
Fluoridi*	26TV12676		27.8.2026	D
Sulfaatti*	26TV12676	10 %	27.8.2026	D
Ammonium*	26TV12676	0,003	26.8.2026	D
Nitriitti NO ₂ *	26TV12676		26.8.2026	D
.	26TV12678		26.8.2026	D
Nitraatti*	26TV12676	15 %	26.8.2026	D
Bromidikloorimetaani*	26TV12676	30 %	26.8.2026	D
Bromoformi*	26TV12676		26.8.2026	D
Dibromidikloorimetaani*	26TV12676		26.8.2026	D
Kloroformi*	26TV12676	30 %	26.8.2026	D
Trihalometaanit yhteensä*	26TV12676	30 %	26.8.2026	D
Torjunta-aineet GC+LC	26TV12676		27.8.2026	D
Torjunta-aineet GC+LC (SUMMA)	26TV12676		27.8.2026	D
Fenoliset yhdisteet*	26TV12676		26.8.2026	D

* = Akkreditoitu tutkimusmenetelmä, † = Asiakkaan ilmoittama tieto

Tässä testausselosteeissa esitetyt testaustulokset pätevät ainoastaan testatulle näytteelle.

Testausselosteen saa kopioida vain kokonaan. Mikrobiologiset mittausepävarmuudet saa pyydettyäessä.

Määrittys	Näyte	Mittausepävarmuus	Mittauspäivä	Lab
Bisfenoli-A*	26TV12676		26.8.2026	D
Kloraatti*	26TV12676	29 %	28.8.2026	D
Kloriitti*	26TV12676		28.8.2026	D
Per- ja polyfluoratut alkyyliyhdisteet (PFAS)*	26TV12676		4.9.2026	D
PFAS20 -summa (STMa1352)*	26TV12676		4.9.2026	D
Haloetikkahapot*	26TV12676		27.8.2026	D
Haloetikkahapot, summa (STMa1352)*	26TV12676		27.8.2026	D
Clostridium perfringens*	26TV12676	Mittausepävarmuus pyydettäessä	26.8.2026	D
Escherichia coli*	26TV12676	Mittausepävarmuus pyydettäessä	26.8.2026	D
Heterotrofinen pesäkeluku 22°C*	26TV12676	Mittausepävarmuus pyydettäessä	26.8.2026	D
Koliformiset bakteerit*	26TV12676	Mittausepävarmuus pyydettäessä	26.8.2026	D
Suolistoperäiset enterokokit*	26TV12676	Mittausepävarmuus pyydettäessä	26.8.2026	D
A	MetropoliLab Oy			
B	ALS			
C	KVYVY Tutkimus Oy / Pori			
D	KVYVY Tutkimus Oy / Tampere			

* = Akkreditoitu tutkimusmenetelmä, * = Asiakkaan ilmoittama tieto

Tässä testausselosteeissa esitetyt testatulokset pätevät ainoastaan testatulle näytteelle.

Testausselosteen saa kopioida vain kokonaan. Mikrobiologiset mittausepävarmuudet saa pyydettäessä.

Tampere Puh. 03 246 1208 laboratorio@kvvy.fi	Pori Puh. 03 246 1277 porilab@kvvy.fi	Rauma Puh. 03 246 1276 raumalab@kvvy.fi	Hämeenlinna Puh. 03 246 1233 tavastlab@kvvy.fi	Sastamala Puh. 03 246 1275 sastalab@kvvy.fi	Vaasa Puh. 06 312 0020 botnialab@kvvy.fi	Jyväskylä Puh. 03 246 1267 jyvaskyla@kvvy.fi
--	---	---	--	---	--	--