

## OHJEITA KIINTEISTÖN ÖLJYLÄMMITYSJÄRJESTELMÄSTÄ LUOPUVALLE

Kiinteistön haltija tai omistaja on Porin kaupungin ympäristönsuojelumääräysten (hyväksytty kaupunginvaltuustossa 16.11.2015) mukaan velvollinen huolehtimaan siitä, että kiinteistöllä sijaitsevat maanpäälliset ja maanalaiset polttoneste- ja kemikaalisäiliöt sekä niiden putkistot poistetaan kiinteistöltä, kun ne on poistettu käytöstä 1.1.2007 jälkeen (Noormarkun alueella 1.8.2010 jälkeen ja entisen Lavian kunnan alueella 1.1.2016 jälkeen). Näin estetään huonokuntoisista vanhoista laitteistoista aiheutuva maaperän ja vesistöjen pilaantuminen.

Ennen poistamista tulee öljysäiliö tyhjentää ja puhdistaa asianmukaisesti ja tarkastaa mahdolliset vuodot. Vuodoista tulee välittömästi ilmoittaa pelastus- ja ympäristönsuojeluviranomaisille. Käytöstä poistettu öljysäiliö ja putkisto toimitetaan asianmukaiseen jätteen vastaanottoon (esimerkiksi metallinen säiliö metalliromun vastaanottajalle).

Ympäristönsuojeluviranomainen voi perustellusta syystä myöntää poikkeuksen velvollisuudesta poistaa käytöstä poistettu öljysäiliö ja putkisto maaperästä, mikäli poistaminen on teknisesti hyvin vaikeaa tai siitä aiheutuu vahinkoa muulle omaisuudelle. Poikkeuksen myöntäminen edellyttää myös, ettei säiliön maahan jättämisestä aiheudu pohjaveden tai maaperän pilaantumisvaaraa. Siten vain tyhjennetty ja ehjä säiliö voidaan jättää maaperään.

Kirjallinen hakemus käytöstä poistetun öljysäiliön maaperään jättämiseksi tehdään sähköisesti Lupapiste-palvelussa ([www.lupapiste.fi](http://www.lupapiste.fi)) ja siihen liitetään kartta, joka osoittaa säiliön sijainnin kiinteistöllä, sekä Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (TUKES) valtuuttaman yrityksen laatima pöytäkirja öljysäiliön tarkastamisesta. Päätöksestä veloitetaan ympäristö- ja lupapalveluiden taksan mukaisesti 150 euroa.

Lisätietoja voi tiedustella ympäristötarkastajalta puh. 044 701 1214 tai sähköpostitse [ymparistovalvonta@pori.fi](mailto:ymparistovalvonta@pori.fi).