



VÄESTÖNSUOJAN MITOITUSPERIAATE:  
 VÄESTÖNSUOJAN MITOITETAN VUOROKAUDEN KESKIMÄÄRISEN KÄYTTÄMÄÄRÄN MUKAAN,  
 (VUOROKAUDEN AKTIVINEN AKA JAETUNA KÄYTTÄMÄKSI KÄHDEN TUUNIN PERIODISSA)  
 HENKILÖMÄÄRÄKSI MUODOSTUU 288 HENKILÖÄ, TARVITTAVAKSI SUOJA-PINTA-ALAKSI 216 M<sup>2</sup>  
 TOTEUTETAAN KAKSI S 1-LUOKAN VÄESTÖNSUOJAA YHTEENSÄ 292 HENKILÖLLE  
 VSS 1 - SUOJA-PINTA-ALA 129 m<sup>2</sup> 172 HENKILÖLLE  
 VSS 2 - SUOJA-PINTA-ALA 90 m<sup>2</sup> 120 HENKILÖLLE

VÄESTÖNSUOJA 1:  
 SUOJA-ALA 129,0 m<sup>2</sup> : 0,75 = 172 HLO  
 V-LATE (VL=1/45) 3 KPL 4,5 m<sup>2</sup>  
 SUUKUTELTA 2,5 m<sup>2</sup>  
 PINTA-ALA YHTEENSÄ 136,0 m<sup>2</sup>  
 VÄESTÖNSUOJAN NORMAALIAJAN KÄYTTÖ PUKU-, PESU- JA WC-TILOINA

VÄESTÖNSUOJA 2:  
 SUOJA-ALA 90,0 m<sup>2</sup> : 0,75 = 120 HLO  
 V-LATE (VL=1/45) 2 KPL 3,0 m<sup>2</sup>  
 SUUKUTELTA 2,5 m<sup>2</sup>  
 PINTA-ALA YHTEENSÄ 95,5 m<sup>2</sup>  
 VÄESTÖNSUOJAN NORMAALIAJAN KÄYTTÖ MUSIKIN OPETUSTILANA  
 TOTEUTETTAVA PINTA-ALA 105,0 m<sup>2</sup>

VARUSTETAAN KÄIKILLÄ SÄ VÄESTÖNSUOJAN VIRALLISEN MÄÄRÄYSEN MUKAISELLA VARUSTELLA JA VÄLINEILLÄ.  
 VÄESTÖNSUOJAN YMPÄRISTÖKÄYTTÖN OVIET, LUUKUT SEKÄ VENTTIILIT TUULE SUOJATA SRPÄÄVÄKUTSILLA.  
 KÄIKKI LAITTEET KÄYTTÖTILAN RAKENUSRAKENTEEN.

VALMISTILAN SIIRYTYKSESSÄ PURTAAAN:  
 -NORMAALIAJAN ILMAVAHDON JA KÄYTTÖTILAN KEYTRAKENTEISET SENAT

OPPIKÄYTTÖTILAT WC-TILAT:  
 1.KRS:SSÄ YHT 25 KPL  
 2.KRS:SSÄ YHT 16 KPL  
 KÄIKKI WC YHT 41 KPL  
 JOSTA LE-WC 6 KPL

SUUNNITTELUVAIHTO OPILOJAMÄÄRÄ: 600  
 1 WC / 15 OPIILTA

PORI - 609-25-2-27 16186 M<sup>2</sup>  
 TONTIN PINTA-ALA  
 RAKENUSOIKEUS 5665 KEM<sup>2</sup>  
 RAKENUSOIKEUDEN MAX YLITYS 9,9% 561 KEM<sup>2</sup>  
 KÄYTTÖY RAKENUSOIKEUS 5760 KEM<sup>2</sup>  
 RAKENUSOIKEUDEN YLITYS 2,96% 95 KEM<sup>2</sup>  
 BRUUTTOALA 6579 BRM<sup>2</sup>  
 KERRÖSALA 6327 KEM<sup>2</sup>  
 RAKENUSOIKEUDELLINEN 5760 KEM<sup>2</sup>  
 - US YLI 250mm/VS YLI 200mm 101 KEM<sup>2</sup>  
 - VSS 241 KEM<sup>2</sup>  
 - HORMIT 8,5 KEM<sup>2</sup>  
 - TEKNISET TILAT KRS:SSÄ 216,5 KEM<sup>2</sup>  
 TILAVUUS 29 800 M<sup>3</sup>

VÄESTÖNSUOJAN POIKKEAMMIN ANGITAAN SEURAAVASTI:  
 1. Rakennuspuolelman ylijäämien hoitoon poikaisu.  
 2. LE-wc:den wc-istutimet on sijoitettu 150 mm seinästä 300 mm sijasta

PALOALUEKKA ON P1, SUOJAUSTASO ON 2, VARUSTETAAN PALOILTOIMILLA  
 LUKITTAVAT SYVÄKERÄYSSÄILIÖT  
 1 KPL MÖLÖK-SYVÄKERÄYSSÄILIÖ 5 M<sup>2</sup> POLTTOKELPOISELLE JÄTTEELLE  
 1 KPL MÖLÖK-SYVÄKERÄYSSÄILIÖ 5 M<sup>2</sup> JÄTTÖNÄ KÄÄTEEN OSAAKSI  
 PAPERILLE 1/3 250X330 MM TÄYTÖKÄUKKÖLLÄ  
 KÄRTÖNÖLLE 2/3 320 MM TÄYTÖKÄUKKÖLLÄ  
 1 KPL MÖLÖK-SYVÄKERÄYSSÄILIÖ 5 M<sup>2</sup> JÄTTÖNÄ NELJÄN OSAAKSI  
 1600 L NOSTOSAKKI MUOVILLE  
 1600 L NOSTOSAKKI METALLILLE  
 500 L SÄILÖ LASILLE  
 500 L SÄILÖ BIOLLE

AUTOPAIKAT: TOTEUTETAAN 51 KPL AUTOPAIKKOJA JOSTA 1 KPL LE-MITOITUKSELLE  
 - SAATTOALUE TOTEUTETAAN KATTOALUELLE JA LISÄKSI 3 LIKUNNASTESTEN AUTOPAIKAKKA

|  |                |         |                      |
|--|----------------|---------|----------------------|
| K/S  | KORTTELINUMERO | OHJE/NO | VIKONUMERIN MERKINTÄ |
| VÄHÄRAUMA  | 8              | 5       | 5                    |
| TEKNISSUUNNITTELU  |                |         |                      |
| UUDISRAKENNUS  |                |         | 01                   |
| PROJEKTI   |                |         |                      |
| PAIKKURUSTUS   |                |         |                      |
| PROJEKTI   |                |         |                      |
| VÄHÄRAUMAN KOULU   |                |         | 1:200                |
| VÄHÄRAUMAN 91  |                |         |                      |
| 28600 PORI   |                |         |                      |
| ARKKITEHTISUUNNITTELU MIKKO LUOMA OY                     | ARKK           | TKS     | PKS                  |
| Projekti 1: 28600 Arkk - mika.luoma@arkkitalousarkki.com | ARKK           | VRK     | P1                   |
| proj. 286.286.286 / 03.246.044                           |                |         |                      |
| www.arkki.com  |                |         |                      |
| 5.1.2021   |                |         |                      |